

KÜCHENARMATUREN

2024 / 25

Alle Preise in Euro.

Unverbindliche Verrechnungspreise.



KÜCHENARMATUREN 2024 / 25

VIelfältige Funktionen,
HÖCHSTE QUALITÄT UND
VERSCHIEDENE DESIGNS



Es sind die stilvollen Details, die das Ambiente einer Küche abrunden. Hier finden Sie einen Überblick über aktuelle Trends und bewährte Produkte, die in Ihrer Küche immer einen Glanzpunkt setzen werden. Unsere verschiedenen Produktlinien bieten etwas für jeden Geschmack. Lassen Sie sich inspirieren! Bei den hochwertigen Küchenarmaturen bleiben keine Wünsche offen. Egal, ob es sich dabei um Top-Design, höchste Qualität oder Funktionalität handelt.

***Garantie:** 4YOU verspricht 5 Jahre Garantie auf alle 4YOU Produkte bei fachgerechtem Einbau durch einen Sanitär-Fachbetrieb gegen Rechnungsnachweis und Nachweis über den Produktfehler. Diese müssen bei einem Unternehmen der Pietsch Gruppe gekauft werden - die 4YOU Garantie gilt ab Auslieferung an den Partner. Unberührt hiervon bleiben die zum Zeitpunkt gültigen allgemeinen & gesetzlichen Bedingungen zur Garantie & Gewährleistung, sowie die Abwicklung dieser und ggf. geltende Ansprüche hieraus gegenüber unseren Industriepartnern. Innerhalb der Garantiezeit auftretende Mängel werden kostenlos behoben und Ersatzteile kostenlos geliefert. Es besteht jedoch kein Anspruch auf Übernahme von Montage- oder Servicekosten weder noch Kosten, die durch den Werkskundendienst entstehen. Die 4YOU Garantiezeit wird weder verlängert noch beginnt sie neu zu laufen, wenn durch den Garantiegeber, in seinem Auftrag oder durch Dritte Reparaturarbeiten durchgeführt oder das mangelhafte 4YOU Produkt oder die mangelhaften Einzelteile ausgetauscht werden. Von dieser 4YOU Garantie ausgeschlossen sind Verbrauchs- und Verschleißteile (u.a. Glasteile, Bürstenköpfe, Dichtungen, Leuchtmittel, elektronische Komponenten etc.) ebenso wie Kalkablagerungen, Abweichungen und Toleranzen, die den Gebrauchswert des Produktes nicht beeinträchtigen, sowie Reinigungs- und Bedienungsfehler. Durch ein fehlerhaftes 4YOU Produkt entstandene Schäden sind von dieser 4YOU Garantie nicht erfasst - insofern gilt die zum Zeitpunkt gültige allgemeine & gesetzliche Regelung, Abwicklung sowie Bedingung zur Garantie & Gewährleistung. Von der 4YOU Garantie ausgenommene Artikel sind in der jeweiligen Artikelbeschreibung gekennzeichnet. Bei einer Unternehmensinsolvenz, Unternehmensschließung oder Ausfall einer unserer Zulieferer erlischt der 4YOU Garantieanspruch. Bedingt durch aktuell stark steigende Rohstoff- und Transportkosten bei unseren Vorlieferanten, behalten wir uns vor, dass wir eventuell anfallende Preisaufschläge unterjährig zusätzlich in Anrechnung bringen.

LIEFERANT

SERIE



- sanibel S1 **NEU**
- sanibel S2
- sanibel S3
- sanibel S4
- sanibel S5
- sanibel S6
- sanibel SE

Seite 04-09



- AKTIV4YOU
- MORE 1.0 • MORE 2.0
- MORE 3.0 • MORE 3.1
- MORE 5.0 • MORE 5.1

Seite 10-14



- Blue Professional • Blue Home • Blue Mono
- Pure Professional • Blue Minta Professional
- Concetto • Essence • Eurocube • K7 • Zedra
- Eurosmart • Eurosmart Cosmopolitan
- Eurostyle Cosmopolitan
- Minta • Red Mono • Red Duo

Seite 15-22



- Mix
- Polo • Primo • Ronda

Seite 23-25



- Focus/Focus E/Focus E²
- Talis M
- Select/M71 Select
- Talis S
- Talis S² Variarc
- Aqittura

Seite 26-32



- Bingo Star XS

Seite 33



- Gusto IMX


























Seite 35



















KONFIGURATION

ARTIKEL-NR. • PREIS

sanibel 1001 sanibel						Chrom	Beschreibung
						114959175 0,- 	mit Kettenhalter, Höhe: 250 mm Ausladung: 200 mm
						114960175 0,- 	Höhe: 250 mm Ausladung: 200 mm
	•					114961175 0,- 	Höhe: 250 mm Ausladung: 200 mm
						114962175 0,- 	Höhe: 143 mm Ausladung: 240 mm (Wand bis Mitte Perlator)
						114963175 0,- 	Höhe: 161 mm Ausladung: 206 mm (Wand bis Mitte Perlator)
						114964175 0,- 	Höhe: 141 mm Ausladung: 256 mm (Wand bis Mitte Perlator)
						073527175 0,- 	Höhe: 177 mm Ausladung: 235 mm
	•					073528175 0,- 	Höhe: 177 mm Ausladung: 235 mm
			•			073530175 0,- 	Höhe: 176 mm Ausladung: 235 mm
	•		•			073531175 0,- 	Höhe: 176 mm Ausladung: 236 mm
						073529175 0,- 	Höhe: 296 mm Ausladung: 200 mm
						073532175 0,- 	Ausladung: 219 mm
						073533175 0,- 	Ausladung: 259 mm

KONFIGURATION

ARTIKEL-NR. • PREIS

Sanibel S1 sanibel							Chrom Schwarz	Beschreibung
							154095175 0,- 	Höhe: 235 mm Ausladung: 220 mm
							154095347 0,- 	Höhe: 149 mm Ausladung: 200 mm
	•						154096175 0,- 	Höhe: 235 mm Ausladung: 220 mm
Sanibel S2 sanibel							Chrom Schwarz	Beschreibung
							154097175 0,- 	Höhe: 295 mm Ausladung: 220 mm
							154097347 0,- 	Höhe: 295 mm Ausladung: 220 mm
					•		154098175 0,- 	Höhe: 295 mm Ausladung: 220 mm
Sanibel S3 sanibel							Chrom	Beschreibung
							154099175 0,- 	Höhe: 210 mm Ausladung: 205 mm
	•						154100175 0,- 	Höhe: 210 mm Ausladung: 205 mm
		•					154101175 0,- 	Höhe: 210 mm Ausladung: 205 mm
	•	•					154102175 0,- 	Höhe: 210 mm Ausladung: 205 mm
						•	154103175 0,- 	Höhe: 210 mm Ausladung: 205 mm
Sanibel S3 sanibel							Chrom	Beschreibung
				•			154104175 0,- 	Höhe: 205 mm Ausladung: 210 mm



KONFIGURATION

ARTIKEL-NR. • PREIS

Sanibel S4 sanibel							Chrom Schwarz	Beschreibung
 							154105175 0,- 	Höhe: 375 mm Ausladung: 215 mm
							154105347 0,- 	Höhe: 375 mm Ausladung: 215 mm
	•						154106175 0,- 	Höhe: 375 mm Ausladung: 215 mm
		•					154107175 0,- 	Höhe: 375 mm Ausladung: 215 mm
Sanibel S4 sanibel							Chrom	Beschreibung
			•				154108175 0,- 	Höhe: 435 mm Ausladung: 220 mm automatische Umstellung Brause / Strahl
Sanibel S4 sanibel							Chrom Schwarz	Beschreibung
 				•			154109175 0,- 	Höhe: 370 mm Ausladung: 215 mm herausziehbarer C- Auslauf
				•			154109347 0,-	Höhe: 370 mm Ausladung: 215 mm herausziehbarer C- Auslauf
						•	154110175 0,- 	Höhe: 375 mm Ausladung: 215 mm verbleibende Sockelhöhe 25 mm

KONFIGURATION

ARTIKEL-NR. • PREIS

Sanibel S5 sanibel						Chrom Schwarz	Beschreibung
						154111175 0,- 	Höhe: 220 mm Ausladung 220 mm
						154111347 0,- 	Höhe: 220 mm Ausladung 220 mm
				<input checked="" type="checkbox"/>		154112175 0,- 	Höhe: 220 mm Ausladung 220 mm
				<input checked="" type="checkbox"/>		154112347 0,- 	Höhe: 220 mm Ausladung 220 mm
			<input checked="" type="checkbox"/>			154113175 0,- 	Höhe: 220 mm Ausladung 235mm
			<input checked="" type="checkbox"/>			154113347 0,- 	Höhe: 220 mm Ausladung 235 mm

KONFIGURATION

ARTIKEL-NR. • PREIS

Sanibel S6 sanibel							Edelstahl gebürstet	Beschreibung
							154114021 0,- 	Höhe: 215 mm Ausladung 210 mm
			•				154115021 0,- 	Höhe: 215 mm Ausladung 215 mm
							154116021 0,- 	Höhe: 300 mm Ausladung 220 mm
				•			154117021 0,- 	Höhe: 300 mm Ausladung 220 mm
Sanibel SE sanibel							Chrom Schwarz	Beschreibung
							154118175 0,- 	Höhe: 340 mm Ausladung 195 mm Netzgerät
							154118347 0,- 	Höhe: 340 mm Ausladung 195 mm Netzgerät
							154119175 0,- 	Höhe: 340 mm Ausladung 195 mm 6 V Lithium Batterie
							154119347 0,- 	Höhe: 340 mm Ausladung 195 mm 6 V Lithium Batterie

| 4
YOU



















KONFIGURATION

ARTIKEL-NR. • PREIS

AKTIV						Chrom	Beschreibung	
			•			136627175 0,-	Höhe: 352 mm Ausladung: 234 mm	
MORE 1.0						Chrom	Beschreibung	
						127340175 0,- 	Höhe: 152 mm Ausladung: 200 mm	
	•					127342175 0,- 	Höhe: 152 mm Ausladung: 200 mm	
							127338175 0,- 	Höhe: 192 mm, Ausladung: 200 mm XL-Version
				•			127339175 0,- 	Höhe: 177 mm Ausladung: 197 mm
	•			•			039090175 0,- 	Höhe: 177 mm Ausladung: 197 mm
					•	127341175 0,- 	Höhe: 172 mm Ausladung: 200 mm	
MORE 2.0							Beschreibung	
 				•		125289114 0,- 	Höhe: 265 mm Ausladung: 220 mm Auslauf: Chrom/Schwarz matt	
				•		125289111 0,-	Höhe: 265 mm Ausladung: 220 mm Auslauf: Chrom/Weiß matt	
















KONFIGURATION

ARTIKEL-NR. • PREIS

MORE 3.0	    					Chrom	Beschreibung
				•		127365175 0,- 	Höhe: 310 mm Ausladung: 245 mm
						125278175 0,- 	Höhe: 158 mm Ausladung: 233 mm (Wand bis Mitte Perlator)
MORE 3.1	    					Chrom	Beschreibung
				•		039101175 0,- 	Höhe: 375 mm Ausladung: 215 mm








KONFIGURATION

ARTIKEL-NR. • PREIS

MORE 5.0		    					Chrom	Beschreibung
						127355175 0,- 	Höhe: 220 mm Ausladung: 210 mm	
	•					127356175 0,- 	Höhe: 220 mm Ausladung: 210 mm	
		•				127357175 0,- 	Höhe: 220 mm Ausladung: 210 mm	
	•	•				127358175 0,- 	Höhe: 220 mm Ausladung: 210 mm	
					•	127359175 0,- 	Höhe: 220 mm Ausladung: 210 mm	
			•			127360175 0,- 	Höhe: 220 mm Ausladung: 225 mm	
	•		•			127361175 0,- 	Höhe: 220 mm Ausladung: 225 mm	
		•	•			127362175 0,- 	Höhe: 220 mm Ausladung: 225 mm	

KONFIGURATION

ARTIKEL-NR. • PREIS

MORE 5.1						Chrom	Beschreibung
		•				033187175 0,- 	Höhe: 220 mm Ausladung: 220 mm

GROHE











Herausziehbarer Auslauf

Der Auslauf kann auf Wunsch durch herausziehen verlängert werden, so dass der Aktionsradius erweitert wird. Der Vorteil liegt auf der Hand: Das Wasser kann dort genutzt werden, wo es gebraucht wird – und das viel flexibler als bei Küchenarmaturen mit lediglich schwenkbarem Auslauf.

KONFIGURATION

ARTIKEL-NR. • PREIS

Blue Professional 						Chrom	Supersteel	Beschreibung
						167929175 0,- 	167929247 0,-	Höhe: 407 mm Ausladung: 225 mm Küchenarmatur zur Erzeugung von 3 gefilterten und gekühlten Tafelwasserarten (still, medium, sprudelnd).

Der für die Inbetriebnahme notwendige Grohe Blue Filter, die 2 kg CO₂-Flasche und die Reinigungskartusche sind NICHT im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden.








KONFIGURATION

ARTIKEL-NR. • PREIS









Blue Home GROHE						Chrom	Supersteel	Beschreibung
						137327175 0,- 	137327247 0,-	Höhe: 378 mm Ausladung: 221 mm Küchenarmatur zur Erzeugung von 3 gefilterten und gekühlten Tafelwasserarten (still, medium, sprudelnd). Besteht aus: Grohe Blue Küchenarmatur mit Kühler (3 l pro Stunde) und Karbonisierer, 425 gr. CO ₂ -Flasche, Filter (Größe S), Filterkopf mit flexibler Einstellung. Mit Bluetooth 4.0 und WIFI Datenkommunikation.
				•		137331175 0,- 	137331247 0,-	
						137328175 0,- 	137328247 0,-	Höhe: 418 mm Ausladung: 224 mm Küchenarmatur zur Erzeugung von 3 gefilterten und gekühlten Tafelwasserarten (still, medium, sprudelnd). Besteht aus: Grohe Blue Küchenarmatur mit Kühler (3 l pro Stunde) und Karbonisierer, 425 gr. CO ₂ -Flasche, Filter (Größe S), Filterkopf mit flexibler Einstellung. Mit Bluetooth 4.0 und WIFI Datenkommunikation.
				•		137332175 0,-	137332247 0,-	
						137329175 0,- 	137329247 0,-	Höhe: 373 mm Ausladung: 223 mm Küchenarmatur zur Erzeugung von 3 gefilterten und gekühlten Tafelwasserarten (still, medium, sprudelnd). Besteht aus: Grohe Blue Küchenarmatur mit Kühler (3 l pro Stunde) und Karbonisierer, 425 gr. CO ₂ -Flasche, Filter (Größe S), Filterkopf mit flexibler Einstellung.
						137333175 0,-	137333247 0,-	
						137330175 0,-	137330247 0,-	Höhe: 379 mm Ausladung: 153 mm Mono Amatur zur Erzeugung von 3 gefilterten und gekühlten Tafelwasserarten (still, medium, sprudelnd). Besteht aus: Grohe Blue Küchenarmatur mit Kühler (3 l pro Stunde) und Karbonisierer, 425 gr. CO ₂ -Flasche, Filter (Größe S), Filterkopf mit flexibler Einstellung. Mit Bluetooth 4.0 und WIFI Datenkommunikation.

KONFIGURATION

ARTIKEL-NR. • PREIS

Blue Mono Pure Professional 						Chrom	Edelstahl-optik	Beschreibung
						167928175 0,- 	167928247 0,-	Höhe: 378 mm Ausladung: 153 mm Armatur zur Erzeugung von 3 verschiedenen Sorten gefiltertem und stillem Tafelwasser. Mit Bluetooth 4.0 und WIFI Datenkommunikation.

Der für die Inbetriebnahme notwendige Grohe Blue Filter, die 2 kg CO₂-Flasche und die Reinigungskartusche sind NICHT im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden.

Blue Minta Professional 						Chrom	Supersteel	Beschreibung
						167930175 0,- 	167930247 0,-	Höhe: 330 mm Ausladung: 221 mm Küchenarmatur zur Erzeugung von 3 gefilterten und gekühlten Tafelwasserarten (still, medium, sprudelnd). Mit Bluetooth 4.0 und WIFI Datenkommunikation.

Der für die Inbetriebnahme notwendige Grohe Blue Filter, die 2 kg CO₂-Flasche und die Reinigungskartusche sind NICHT im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden.

Weitere Varianten auf Anfrage erhältlich.








ZUBEHÖR

119838000 0,- 	Grohe Blue Filter, 600 L
119840000 0,- 	Grohe Blue Filter, 1500 L
119841000 0,- 	Grohe Blue Carbon-Filter, 3000 L
148337000 0,- 	Grohe Blue Glaskaraffe, 1 L
119860000 0,- 	Grohe Reinigungskartusche
119836000 0,- 	Grohe Adapter für Reinigungskartusche

ACHTUNG: Die CO₂-Flaschen müssen bauseitig gestellt werden!

KONFIGURATION

ARTIKEL-NR. • PREIS

Concetto 							Chrom	Beschreibung
							112077175 0,-	Höhe: 224 mm Ausladung: 198 mm
				•			166844175 0,-	Höhe: 223 mm Ausladung: 202 mm
	•				•		112086175 0,-	Höhe: 221 mm Ausladung: 198 mm
						•	112082175 0,-	Höhe: 224 mm Ausladung: 198 mm
							155028175 0,- 	Höhe: 354 mm Ausladung: 223 mm
	•						112079175 0,-	Höhe: 354 mm Ausladung: 224 mm
					•		155029175 0,- 	Höhe: 361 mm Ausladung: 215 mm
Essence 							Chrom	Beschreibung
							155240175 0,-	Höhe: 300 mm Ausladung: 220 mm
					•		155239175 0,-	Höhe: 348 mm Ausladung: 204 mm
				•			155238175 0,-	Höhe: 530 mm Ausladung: 240 mm
Essence Smart Control 							Chrom	Beschreibung
					•		146366175 0,-	Höhe: 366 mm Ausladung: 199 mm

KONFIGURATION

ARTIKEL-NR. • PREIS

Eurocube GROHE						Chrom	Beschreibung
			•			119976175 0,-	Höhe: 547 mm Ausladung: 234 mm
K7 GROHE						Chrom	Beschreibung
			•			119654175 0,-	Höhe: 539 mm Ausladung: 234 mm
Zedra Touch GROHE						Chrom	Beschreibung
			•			146363175 0,-	Höhe: 406 mm Ausladung: 233 mm Elektronische Einhand-Spültischbatterie, DN15 Touch: Wasser-Aktivierung durch Berührung Batterie-Stromversorgung 6 V Batterie-Stromversorgung 6 V













KONFIGURATION

ARTIKEL-NR. • PREIS

Eurosmart GROHE							Chrom	Beschreibung
							147757175 0,-	Höhe: 182 mm Ausladung: 226 mm
							147749175 0,-	Höhe: 182 mm Ausladung: 226 mm Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt
				•			147750175 0,-	Höhe: 184 mm Ausladung: 226 mm
Eurosmart Cosmopolitan GROHE							Chrom	Beschreibung
							109853175 0,-	Höhe: 162 mm Ausladung: 226 mm
	•						109841175 0,-	Höhe: 163 mm Ausladung: 226 mm
		•					109839175 0,-	Höhe: 183 mm Ausladung: 239 mm
	•						112400175 0,-	Höhe: 245 mm Ausladung: 221 mm
	•						112401175 0,-	Höhe: 245 mm Ausladung: 221 mm
							155031175 0,-	Höhe: 354 mm Ausladung: 223 mm
	•						109842175 0,-	Höhe: 354 mm Ausladung: 224 mm

KONFIGURATION

ARTIKEL-NR. • PREIS

Minta	GROHE						Chrom	Beschreibung
							112772175 0,- 	Höhe: 360 mm Ausladung: 210 mm
			•				166845175 0,-	Höhe: 328 mm Ausladung: 223 mm
					•		103629175 0,- 	Höhe: 329 mm Ausladung: 217 mm
Minta Smart Control	GROHE						Chrom	Beschreibung
					•		146365175 0,-	Höhe: 360 mm Ausladung: 210 mm
Minta Touch	GROHE						Chrom	Beschreibung
					•		166850175 0,-	Höhe: 331 mm Ausladung: 224 mm

KONFIGURATION

ARTIKEL-NR. • PREIS

Red Mono	GROHE						Chrom	Supersteel	Beschreibung
							108431175 0,-	-	Höhe: 339 mm Ausladung: 153 mm Standventil und Boiler Größe L für kochendes und warmes Wasser, 5,5 l 100 °C kochendes Wasser 7 l Gesamt- Kapazität
							108433175 0,-		Höhe: 339 mm Ausladung: 153 mm Standventil und Boiler Größe M für kochendes und warmes Wasser, 3 l 100 °C kochendes Wasser 4 l Gesamt- Kapazität
							139234175 0,-	-	Höhe: 279mm Ausladung: 153 mm Standventil und Boiler Größe M für kochendes und warmes Wasser, 3 l 100 °C kochendes Wasser 4 l Gesamt- Kapazität
Red Duo	GROHE						Chrom	Supersteel	Beschreibung
							108430175 0,-	108430247 0,-	Höhe: 418 mm Ausladung: 224 mm Armatur und Boiler Größe L für kochendes und warmes Wasser, 5,5 Liter 100 °C kochendes Wasser 7 l Gesamt-Kapazität
							108432175 0,-	108432247 0,-	Höhe: 418 mm Ausladung: 224 mm Armatur und Boiler Größe M für kochendes und warmes Wasser, 3 Liter 100 °C kochendes Wasser 4 l Gesamt-Kapazität
							108435175 0,-	108435247 0,-	Höhe: 378 mm Ausladung: 221 mm Armatur und Boiler Größe M für kochendes und warmes Wasser, 3 Liter 100 °C kochendes Wasser 4 l Gesamt-Kapazität

Vorfenstermontage

Gerade in kleinen Küchen ist die Armatur oft direkt vor dem Küchenfenster angebracht. Armaturen, die zur Vorfenstermontage geeignet sind, lassen sich mit wenigen Griffen herausnehmen oder umklappen, so dass das Öffnen des Küchenfensters kein Problem darstellt.




























 **HANSA**



KONFIGURATION

ARTIKEL-NR. • PREIS

MIX	HANSA						Chrom	Beschreibung
							136371175 0,- 	Höhe: 172 mm Ausladung: 203 mm
		•					136370175 0,- 	Höhe: 172 mm Ausladung: 203 mm
			•				136372175 0,-	Höhe: 184 mm Ausladung: 203 mm
				•			136375175 0,- 	Höhe: 188 mm Ausladung: 235 mm
Polo	HANSA						Chrom	Beschreibung
							137764175 0,- 	Höhe: 168 mm Ausladung: 216 mm
Primo	HANSA						Chrom	Beschreibung
							135444175 0,- 	Höhe: 198 mm Ausladung: 210 mm
		•					135445175 0,- 	Höhe: 198 mm Ausladung: 210 mm
			•				135446175 0,-	Höhe: 198 mm Ausladung: 210 mm
							136409175 0,- 	Höhe: 292 mm Ausladung: 192 mm

KONFIGURATION

ARTIKEL-NR. • PREIS

Ronda	HANSA						Chrom	Beschreibung
					•		135441175 0,-	Höhe: 240 mm Ausladung: 200 mm
				•			135442175 0,-	Höhe: 240 mm Ausladung: 200 mm
					•		135433175 0,-	Höhe: 325 mm Ausladung: 217 mm
				•			135434175 0,-	Höhe: 345 mm Ausladung: 221 mm
		•		•			135435175 0,-	Höhe: 345 mm Ausladung: 221 mm


Abmessungen

Bei der Gestaltung von Küchensituationen entscheiden individuelle Nutzungsgewohnheiten oder Stil-Vorlieben über den jeweiligen Aufbau. Unterschiedliche Armaturentypen eröffnen dabei ein breites Spektrum an Möglichkeiten, Wasserquelle und Spüle harmonisch aufeinander abzustimmen.

Die beiden Abmessungen Höhe Armatur (H) und Ausladung Auslauf (A) sind zwei wichtige Faktoren, die Design und Funktionalität der Armatur prägen.

Eine Armatur mit hohem Auslauf sorgt beispielsweise für maximale Bewegungsfreiheit und erleichtert so viele Küchenarbeiten, angefangen beim Befüllen von Gefäßen bis hin zum Abspülen von Gemüse. Durch die unterschiedlichen Ausladungen der Küchenarmaturen können Sie sich den vielfältigen Anforderungen stellen. Eine zierliche Armatur mit geringer Ausladung passt zum Beispiel perfekt auf eine kleine Spüle. Andererseits erweitern Sie mit einer größeren Ausladungen Ihren Aktions-radius und somit die Funktionalität der Armatur.

Inspirieren Sie sich selbst und finden Sie die Küchenarmatur, die zu Ihnen und Ihrer Küche passt.

















hansgrohe
















KONFIGURATION

ARTIKEL-NR. • PREIS

Focus	hansgrohe						Chrom	Beschreibung
							102944175 0,- 	Höhe: 229 mm Ausladung: 220 mm
	•						102943175 0,- 	Höhe: 229 mm Ausladung: 220 mm
		•					102942175 0,-	Höhe: 279 mm Ausladung: 220 mm
							046628175 0,- 	Höhe: 338 mm Ausladung: 204 mm
	•						046629175 0,- 	Höhe: 338 mm Ausladung: 204 mm
		•					104296175 0,-	Höhe: 353 mm Ausladung: 204 mm
							104295175 0,-	Höhe: 305 mm Ausladung: 222 mm
				•			104294175 0,-	Höhe: 411 mm Ausladung: 220 mm
							104297175 0,-	Ausladung: 261 mm (Wand bis Mitte Perlator)




KONFIGURATION

ARTIKEL-NR. • PREIS

Focus	hansgrohe						Chrom	Beschreibung
							053461175 0,-	Höhe: 222 mm Ausladung: 206 mm
Talis Select	hansgrohe						Chrom	Beschreibung
							053468175 0,-	Höhe: 401 mm Auslauf: 220 mm Einhebel-Küchen- mischer mit Schlauchbox
							139110175 0,-	
							053469175 0,-	Höhe: 335 mm Auslauf: 220 mm Einhebel-Küchen- mischer mit Schlauchbox
							139109175 0,-	

KONFIGURATION

ARTIKEL-NR. • PREIS

Talis Select hansgrohe							Chrom	Beschreibung
							139102175 0,-	Höhe: 445 mm Auslauf: 235 mm Einhebel-Küchen- mischer mit Schlauchbox
							139101175 0,-	Höhe: 350 mm Auslauf: 222 mm Einhebel-Küchen- mischer mit Schlauchbox
Talis M51 hansgrohe							Chrom	Beschreibung
							254239175 0,-	Höhe: 400 mm Auslauf: 230 mm Einhebel-Küchen- mischer mit Schlauchbox
Focus hansgrohe							Schwarz	Beschreibung
							104294347 0,-	Höhe: 406 mm Auslauf: 235 mm
							046628347 0,-	Höhe: 338 mm Auslauf: 204 mm











KONFIGURATION

ARTIKEL-NR. • PREIS

Talis M549 hansgrohe						Chrom	Beschreibung
			•			268368175 0,-	Höhe: 435 mm Auslauf:236 mm
Talis M546 hansgrohe						Chrom	Beschreibung
			•			268369175 0,-	Höhe: 435 mm Auslauf:236 mm mit Schlauchbox
Talis M547 hansgrohe						Chrom	Beschreibung
				•		268370175 0,-	Höhe: 435 mm Auslauf:236 mm
Talis M541 hansgrohe						Chrom	Beschreibung
						268372175 0,-	Höhe: 390 mm Auslauf:235 mm













KONFIGURATION

ARTIKEL-NR. • PREIS

Talis S hansgrohe	    					Chrom	Beschreibung
			•			103454175 0,- 	Höhe: 224 mm Ausladung: 222 mm
	•					254238175 0,-	Höhe: 400 mm Ausladung: 203 mm
			•			139097175 0,-	Höhe: 350 mm Ausladung: 185 mm
				•		139098175 0,-	Höhe: 335 mm Ausladung: 208 mm Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls

KONFIGURATION

ARTIKEL-NR. • PREIS

Aqittura M91 SodaSystem 210	hansgrohe						Chrom	Matt- schwarz	Edelstahl Finish	Beschreibung
							156405175 0,-	156405347 0,-	156405210 0,-	ComfortZone 210 Schwenkbereich einstellbar Laminarstrahl maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 6,2 l/min sBox für eine leise, Ausziehauslauf, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank
Aqittura M91 SodaSystem 240	hansgrohe						Chrom	Matt- schwarz	Edelstahl Finish	Beschreibung
							156406175 0,-	156406347 0,-	156406210 0,-	ComfortZone 240 L- Auslauf Schwenkbereich einstellbar Laminarstrahl maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 6,5 l/min

Die Startersets bestehen aus: Einhebel-Küchenmischer, Filterkopf, Mineralisierungskartusche Harmony mit Filter, CO₂ Flasche, SodaBase

ZUBEHÖR

156343000 0,-	Filter Aktivkohle
156344000 0,-	Filter Ionen-Tauscher und Aktivkohle
156350000 0,-	Filter Ionen-Tauscher Pro und Aktivkohle
156351000 0,-	Mineralisierung und Filter Harmony
156352000 0,-	Mineralisierung und Filter Life
156353000 0,-	Mineralisierung und Filter Sport
156346000 0,-	F22 Reinigungstabletten
156348000 0,-	F24 Erweiterungsset für 2 kg CO₂ Flasche
156345000 0,-	F25 Verlängerungsset









ACHTUNG: Die CO₂-Flaschen müssen bauseitig gestellt werden!

KLUDI 
WATER IN PERFECTION










KONFIGURATION

ARTIKEL-NR. • PREIS

Bingo Star XS KLUDI WATER IN PERFECTION						Chrom	Beschreibung
				•		139820175 0,-	Höhe: 335 mm, Ausladung: 200 mm
				•		139821114 0,-	Höhe: 335 mm, Ausladung: 200 mm Auslauf: Chrom / Schwarz matt
				•		139821111 0,-	Höhe: 335 mm, Ausladung: 200 mm Auslauf: Chrom / Weiß matt

KONFIGURATION

ARTIKEL-NR. • PREIS

Gusto	 Ideal Standard						Chrom	Beschreibung
							260463175 0,-	Höhe: 334 mm Auslauf: 232 mm mit integriertem elektrischem Spender für Flüssigseife oder Spülmittel

Niederdruck

Die Niederdruck-Armatur kommt dann zum Einsatz, wenn es in der Küche keinen separaten Warmwasseranschluss gibt. Armaturen in Niederdruck-Version werden an offene Heißwassergeräte – auch Boiler oder Untertischgerät genannt – angeschlossen.




Geräteabsperrentil

Über ein Geräteabsperrentil können Sie ganz unkompliziert Ihre Wasch- oder Geschirrspülmaschine anschließen. Nach Programmende kann die Wasserzufuhr bis zum nächsten Gebrauch wieder unterbrochen werden. Ein Geräteabsperrentil wird häufig von Versicherungen gefordert, da Sie z. B. auch bei undichten Schläuchen auf der sichereren Seite sind.



Herausziehbare Handbrause

Eine herausziehbare Handbrause ist sehr praktisch. Der Wasserstrahl kann ganz einfach von „Strahl“ auf „Brause“ umgestellt und Salat, Gemüse, Töpfe oder Pfannen können optimal gereinigt werden. Dank der herausziehbaren Handbrause kann man auch die äußeren Ecken der Spüle sehr leicht säubern.



Herausziehbarer Auslauf

Der Auslauf kann auf Wunsch durch Herausziehen verlängert werden, so dass der Aktionsradius erweitert wird. Der Vorteil liegt auf der Hand: Das Wasser kann dort genutzt werden, wo es gebraucht wird – und das viel flexibler als bei Küchenarmaturen mit lediglich schwenkbarem Auslauf.



Herausziehbarer Auslauf

Der Auslauf kann auf Wunsch durch Herausziehen verlängert werden, so dass der Aktionsradius erweitert wird. Der Vorteil liegt auf der Hand: Das Wasser kann dort genutzt werden, wo es gebraucht wird – und das viel flexibler als bei Küchenarmaturen mit lediglich schwenkbarem Auslauf.



Vorfenstermontage

Gerade in kleinen Küchen ist die Armatur oft direkt vor dem Küchenfenster angebracht. Armaturen, die zur Vorfenstermontage geeignet sind, lassen sich mit wenigen Griffen herausnehmen oder umklappen, so dass das Öffnen des Küchenfensters kein Problem darstellt.



badpunkt 

Leidenschaft für Bäder

LIEFERANT | SEITE



Seite 04-09

| 4 YOU

Seite 10-14

GROHE

Seite 15-22

 **HANSA**

Seite 23-25

hansgrohe

Seite 26-32

KLUDI 
WATER IN PERFECTION

Seite 33


Ideal Standard

Seite 35



Unsere Standorte:

Ahausvon-Braun-Straße 17-19
☎ 02561 77-0**Bochum**Steiger-Stein-Straße 1
☎ 0234 9556-0**Bremen**Duckwitzstraße 86
☎ 0421 51801-0**Chemnitz-Neukirchen**Auenblick 2
☎ 0371 2398-450**Döbeln**Ritterstraße 46
☎ 03431 6020-15**Dortmund**Overhoffstraße 171
☎ 0231 567847-227**Dresden**Kötzschenbroder Straße 139
☎ 0351 8317-191**Duisburg**Theodor-Heuss-Straße 59
☎ 0203 99535-21**Dülmen**An der Lehmkuhle 51
☎ 02594 78217-20**Düsseldorf**Posener Straße 156
☎ 0211 506594-25**Gütersloh**Hülsbrockstraße 79
☎ 05241 9718-22**Hamm**Küferstraße 24
☎ 02381 94253-0**Kleve**Flutstraße 41
☎ 02821 7516-20**Leipzig**Föpplstraße 8
☎ 0341 71076-113**Marl**Rostocker Straße 4
☎ 02365 1001-20**Mülheim**Weseler Straße 41-45
☎ 0208 5804-150**Münster**Fridtjof-Nansen-Weg 10
☎ 0251 13234-33**Neumünster**Leinestraße 43
☎ 04321 9724-0**Oldenburg**Nadorster Straße 226
☎ 0441 931931**Osnabrück**Großhandelsring 2
☎ 0541 58478-32**Ritterhude**Heidkamp 27-29
☎ 0421 6380-0**Rotenburg/Wümme**Industriestraße 6
☎ 04261 962-0**Schwelm**Am Damm 2
☎ 02336 4007-40**Seevetal-Hittfeld**Helmsweg 8-12
☎ 04105 5008-0**Wesel**Werner-von-Siemens-Straße 9
☎ 0281 95231-51**Wuppertal**Friedrich-Engels-Allee 155
☎ 0202 28099-62Mehr Informationen finden Sie unter
badpunkt.de